

PRÁCTICAS DE CUIDADOS SOBRE SEXUALIDAD QUE TIENEN LOS ADOLESCENTES DE NACIONALIDADES BOLIVIANA, PERUANA Y ARGENTINA *

CARE PRACTICES ON SEXUALITY OF BOLIVIAN, PERUVIAN AND ARGENTINIAN ADOLESCENTS

PRÁTICAS DE CUIDADO COM A SEXUALIDADE REALIZADAS POR ADOLESCENTES DE NACIONALIDADES BOLIVEIRA, PERUANA E ARGENTINA

Autoras: Castro, Cristina¹; García, Paola del Valle²

RESUMEN

Introducción: La Argentina se ha caracterizado históricamente por ser un país de inmigración. En el área programática del Centro de Salud N° 57 IPV Argüello, ubicado en la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba, existe un asentamiento de personas provenientes de otras nacionalidades como Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Chile y Brasil. se evidencia un alto índice de precocidad en el inicio de las relaciones sexuales, un promedio de 11.5 años en varones y 12 años en mujeres adolescentes oriundas de Perú y Bolivia. Alta incidencia de infecciones por transmisión sexual (ITS) por mes consultan 20 adolescentes de entre 15 y 19 años. Alta deserción escolar en el primer y segundo año del secundario, de cada 10 adolescentes 5 dejan el colegio por actividad laboral, cuestión que limita el acceso de los adolescentes a la información suficiente y adecuada en esta materia de salud sexual, entre otros conocimientos. Metodología: estudio descriptivo, comparativo de corte transversal Variable, prácticas de cuidados sobre sexualidad en los adolescentes de nacionalidad boliviana, peruana y argentina, La población constituida por 45 con una muestra de 15 adolescentes de ambos sexos de nacionalidad boliviana, peruana argentina, que es el número aproximado de consultas realizadas en el Centro de Salud N° 57 del IPV Argüello de la Ciudad de Córdoba, periodo agosto-septiembre del año 2019. Resultados: Las creencias de los efectos perjudiciales del uso de métodos anticonceptivos según sus creencias, adolescentes bolivianos y peruanos consideran perjuicios físicos, mientras que argentinos consideran que no hay riesgo para su salud. Las tradiciones incorporadas culturalmente como barreras relacionadas al uso de métodos anticonceptivos son los jóvenes de nacionalidad peruana a quienes abordar el tema de la sexualidad les genera temor y vergüenza mientras que para los jóvenes argentinos no habría obstáculos de hablar acerca del tema. Discusión y Conclusión: Los medios de aceptación de información del uso de métodos anticonceptivos son las familias argentinas y boliviana quienes brindan información acerca de la sexualidad a los jóvenes adolescentes, acerca de vínculo de pareja ante el uso de métodos anticonceptivos son los jóvenes de nacionalidad peruana los que prefieren mantener pareja estable. León Román, C A. (2016).

Palabras Clave: Diversidad, Cultura, Creencias, Adolescente, Sexualidad

* Trabajo final para acceder al título de Lic. en Enfermería.

1. Lic. en Enfermería. Escuela de Enfermería. FCM.UNC. Contacto: moirac@live.com.ar
ORDIC: <https://orcid.org/0000-0003-0103-9866>

2. Lic. en Enfermería. Escuela de Enfermería. FCM.UNC. Contacto: paoladelvallegarcia1989@gmail.com
ORDIC: <https://orcid.org/0000-0003-4919-1824>

ABSTRACT

Introduction: Argentina has been historically characterized as a country of immigration. In the programmatic area of the Health Center no. 57 in IPV Argüello, in the northwest of the city of Córdoba, there is a settlement of individuals from various countries such as Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Chile and Brazil. A high rate of early sexual intercourse initiation was found; this can be observed in adolescents from Peru and Bolivia between the average ages of 11.5 years in males and 12 years in females. There is a high rate of Sexually Transmitted Infections (STIs); every month, adolescents aging from 15 to 19 years old attend consultations. There is a high rate of school dropouts in the first and second years of secondary school; 5 out of 10 adolescents drop out due to work-related activities, a situation that limits adolescents' access to appropriate and sufficient information on matters of sexual health, among other important matters. Methodology: A descriptive, comparative, cross-sectional and variable study was carried out about the care practices on sexuality of Bolivian, Peruvian and Argentine adolescents. Population: 45 adolescents. Sample: 15 adolescents of both sexes and of Bolivian, Peruvian and Argentine nationalities, which is the approximate amount of consults requested at the Health Center no. 57 in IPV Argüello, city of Córdoba, during the period of August and September of the year 2019. Results: While Bolivian and Peruvian adolescents hold the belief that there are harmful effects in the form of physical damage linked to the use of contraceptive methods, Argentine adolescents do not believe that there are risks to their health. There are cultural traditions that represent a barrier to the use of contraceptive methods. While Peruvian youngsters display fear and shyness towards conversations on matters of sexuality, Argentinian youngsters do not display obstacles when having conversations on the matter. Discussion and conclusion: Regarding the environments in which the information on the use of contraceptive methods can be accepted, the Argentine and Bolivian families provide information about sexuality to adolescents. Regarding romantic relationships and the use of contraceptive methods, Peruvian youngsters prefer stable relationships. León Román, C A. (2016).

Key words: Diversity. Culture. Beliefs. Adolescent. Sexuality.

RESUMO

Introdução: A Argentina caracterizou-se historicamente como um país de imigração. Na área programática do Centro de Saúde nº 57 IPV Argüello, localizado no noroeste da cidade de Córdoba, há um assentamento de pessoas de outras nacionalidades, como Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Chile e Brasil. evidencia-se um alto índice de precocidade no início das relações sexuais, média de 11,5 anos nos homens e 12 anos nas adolescentes do Peru e da Bolívia. Alta incidência de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) por mês atendem 20 adolescentes entre 15 e 19 anos. Abandono do ensino médio no primeiro e segundo ano do ensino médio, 5 em cada 10 adolescentes abandonam a escola devido à atividade laboral, questão que limita o acesso dos adolescentes a informações suficientes e adequadas sobre esta questão de saúde sexual, entre outros conhecimentos. Metodologia: estudo transversal comparativo, descritivo Variável, práticas de cuidado sobre sexualidade em adolescentes de nacionalidade boliviana, peruana e argentina. A população composta por 45 com uma amostra de 15 adolescentes de ambos os sexos de nacionalidade boliviana, peruana e argentina, que é o número aproximado de consultas realizadas no Centro de Saúde nº 57 do IPV Argüello da Cidade de Córdoba, período agosto-setembro do ano 2019. Resultados: As crenças dos efeitos nocivos do uso de métodos contraceptivos de acordo com suas crenças, adolescentes bolivianos e peruanos consideram danos físicos, enquanto os argentinos consideram que não há risco para sua saúde. As tradições incorporadas culturalmente como barreiras relacionadas ao uso de métodos contraceptivos são jovens peruanos que têm medo e vergonha de abordar o tema da sexualidade, enquanto para os jovens argentinos não haveria obstáculos para falar sobre isso. Discussão e Conclusão: Os meios de aceitação de informações sobre o uso de métodos contraceptivos são as famílias argentinas e bolivianas que fornecem informações sobre sexualidade a jovens adolescentes, sobre o relacionamento de um casal antes do uso de métodos contraceptivos são jovens de nacionalidade peruana aqueles que preferem manter um parceiro estável. León Román, C A. (2016).

Palavras-chave: Diversidade, Cultura, Crenças, Adolescente, Sexualidade

INTRODUCCIÓN

La teoría de la universalidad y diversidad del cuidado cultural, de Madeleine Leininger ha definido la enfermería transcultural como un área principal de la disciplina que se centra en el estudio comparativo y el análisis de las diferentes culturas y subculturas del mundo con respecto a los valores sobre los cuidados, la expresión y las creencias de salud y la enfermedad, y el modelo de conducta, cuyo propósito consiste en concebir un saber científico y humanístico para que proporcione una práctica de cuidados enfermeros específicos para la cultura y/o una práctica de cuidados universales. La concepción de salud que tienen otros pueblos representa una convivencia armónica del ser humano con la naturaleza, consigo mismo y con los demás hacia un bienestar integral. Lo que refleja su equilibrio entre lo individual (físico, mental, espiritual y emocional) y colectivo (político, económico, cultural y social). (Leininger, 1999) (Laguna Errato, 2015). (Muñoz de Rodríguez y Vásquez, 2011).

Esta mirada de la teoría de cuidado transcultural cobra mayor significado cuando se considera el territorio de la Argentina ya que la misma, se ha caracterizado históricamente por ser un país de inmigración. La llegada de extranjeros constituyó un aspecto muy significativo en la dinámica demográfica del país, así como en su vida social, económica y cultural. Si bien para finales del siglo XIX y comienzos del XX fue uno de los países receptores de la masiva inmigración transatlántica, la migración de países limítrofes representó siempre un componente importante de los flujos migratorios hacia nuestro país, particularmente en décadas recientes (Modolo, 2015).

En el área programática del Centro de Salud N° 57 IPV Argüello, ubicado en la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba, existe un asentamiento de personas provenientes de otras nacionalidades como Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Chile y Brasil, estos últimos tres son minoritarios, congregados en un sector del área denominado Cooperativa Nuevo Progreso, estas personas han ocupado dicho espacio mediante construcciones precarias. En esta realidad de características diversas en la territorialidad, se desencadena el fenómeno de interculturalidad, que es vislumbrada por el equipo de salud del área.

Pedrazzani, C. E. (2012) hace referencia a que la estructura demográfica de la población es importante ya que la forma de habitar un espacio, las representaciones y prácticas socio espaciales que se tengan de él, va a tener relación con la posición social que ocupa la persona o los grupos. Esta posición va a ser multidimensional, de acuerdo con la edad, género, ocupación, entre otros

aspectos productores y articuladores de identidad y diferencias. La dinámica territorial y las relaciones cotidianas, tiene relación directa con las edades y sexo de sus habitantes, la población es mayoritariamente joven.

En relación con esta característica, el grupo de investigación se enfoca en los jóvenes adolescentes, cuyas fronteras simbólicas de acuerdo con relaciones de poder mucho más marcadas, tanto en lo simbólico como en lo material. Las mismas pasan a demarcar un territorio en el cual no se permite entrar al grupo del cual se distinguen, entonces, la calle, una esquina u otro espacio público (como una plaza, un playón, o descampado) no sólo comunican ello, sino que se convierten en una barrera, en un dispositivo físico de división y de control, a la vez que manifiestan rivalidades y enfrentamientos, que son un aspecto recurrente en la identificación de los grupos y en la diferenciación territorial, complejizando, entre otras cosas, las relaciones interculturales entre grupos, ante aquél definido como distinto.

La situación de los adolescentes inmigrantes, en referencia a la atención de su salud sexual en el Centro de Salud N° 57, donde se lleva a cabo el Programa de Salud Sexual y Reproductiva y Planificación Familiar, se menciona que cerca del 30% de las mujeres bajo este programa, son de otras nacionalidades como Paraguay, Bolivia, Perú, Chile, Colombia y Brasil, dentro de este porcentaje el 15% son adolescentes que van desde los 11 a 19 años, quienes además de recibir cuidados asistenciales desarrollan diversos proyectos y actividades comunitarias como: espacios de asesoramiento/orientación para jóvenes/adolescentes en materia de sexualidad.

En relación a la comunicación y el entendimiento en algunas las ocasiones se complican, haciendo necesaria la búsqueda e implementación de diferentes estrategias de abordaje, específicamente en relación a sus pautas culturales sobre sexualidad y planificación familiar, sobre la información con la que cuentan, la participación y acompañamiento de sus familias en dichos temas, como lo viven, si lo hablan fluidamente o es una cuestión de tabú, el modo en que influyen sus costumbres, creencias y tradiciones familiares y étnicas.

En el orden de las ideas anteriores se evidencia un alto índice de precocidad en el inicio de las relaciones sexuales, un promedio de 11.5 años en varones y 12 años en mujeres adolescentes oriundas de Perú y Bolivia. Alta incidencia de infecciones por transmisión sexual (ITS) por mes consultan 20 adolescentes de entre 15 y 19 años. Alta deserción escolar en el primer y segundo año del secundario, de cada 10 adolescentes 5 dejan el colegio por actividad laboral,

cuestión que limita el acceso de los adolescentes a la información suficiente y adecuada en esta materia de salud sexual, entre otros conocimientos. Así mismo alta incidencia en embarazos a repetición en una misma adolescente entre 5 y 6 embarazos antes de cumplir los 20 años y en cortos periodos intergenésicos repercutiendo en familias numerosas con ambos padres adolescentes. En los adolescentes que concurren al centro de salud por información sobre esta temática se aprecia cuando se les pregunta o recomienda por el uso del preservativo u otros métodos anticonceptivos una actitud de pudor y en general no contestan y evaden la pregunta, limitando al equipo de salud del conocimiento, de sus saberes sobre el tema. Hay una influencia de sus costumbres, creencias y tradiciones ancestrales culturalmente marcada sobre el rol de la mujer y el hombre, mediante ritos y ceremonias de gran significado para esta etnia, aunque obligados a ocultar desde la conquista española. (Según datos del CS 57).

La necesidad de estudiar esta temática surge desde la realidad del trabajo diario, el cual se realiza con dificultades en relación a la interculturalidad, ya que en el Centro de Salud se recibe un número en franco crecimiento de adolescentes de otros países latinoamericanos, situación cada vez más compleja si se considera a la migración como un proceso complejo y multidimensional, que envuelve factores económicos, políticos, psicológicos, lingüísticos, de valores y creencias que implican el proceso de interculturalidad. En base a los cambios culturales que se generan y el tipo de adaptación que la sociedad en contacto debe realizar, se considera a este grupo de gran interés por su impacto social. El propósito de la investigación fue establecer a través de un estudio cuantitativo las prácticas culturales de cuidados sobre sexualidad en los adolescentes de nacionalidad boliviana y peruana que asisten al Centro de Salud.

Se considera necesario aprender y comprender como profesionales de enfermería sus saberes populares, transcritos como prácticas culturales, con el objeto que este conocimiento contribuya como herramienta de trabajo cotidiano y de comunicación para comprender los procesos complejos interculturales del otro como persona diferente sin abrir juicios previos y que también sirva para fomentar la tolerancia en los efectores de salud, ya que diariamente en el contexto profesional hay una mayor variedad de personas con otras culturas a las cuales cuidar. No solo es el paciente tradicional, también son personas que llegan de diversos lugares y con distintas características, costumbres y religión diferentes a la nuestra. Surgiendo la necesidad de conocer los condicionantes y determinantes sociales de la persona, contextualizándolo en su propia cultura, comprenderlos desde su perspectiva, de entender qué es la salud y la enfermedad para estos individuos de cara a optimizar la relación persona a persona

con ellos. Por otra parte, aportar al mejoramiento permanente de la calidad e integralidad de los programas de estudio de enfermería hacen de los profesionales y/o estudiantes, un grupo de expertos cada vez más capaces de brindar cuidados más congruentes con las demandas de la población, la que, a su vez, adquiere mayor nivel de instrucción en cuestiones inherentes a los fenómenos salud - enfermedad.

DISEÑO METODOLÓGICO

El estudio fue descriptivo, comparativo de corte transversal.

La población estuvo constituida por 45 con una muestra de 15 adolescentes de ambo sexo de nacionalidad boliviana, peruana argentina, que es el número aproximado de consultas realizadas en el periodo estudiado.


La fuente fue primaria. Se empleó como técnica de recolección de datos la entrevista, el instrumento a utilizar fue una cedula de entrevista. El mismo constó de preguntas semi estructuradas. Los datos fueron analizados en base a la estadística descriptiva.

Se solicitó un consentimiento informado y una nota escrita al director del centro de salud para la autorización para la realización de la investigación y a los adolescentes.

RESULTADOS

Los hallazgos encontrados es la población estudiada en relación con la Dimensión Costumbres del inicio de las relaciones sexuales según edad, en las tres nacionalidades es de 12 a 18 años entre hombres y mujeres. (Figura N° 1).

Figura N° 1:
Edad inicio de la vida sexual según nacionalidad.




Fuente: propia de la investigación.

Si se observa la elección de métodos anticonceptivos, son similares en jóvenes de las tres nacionalidades siendo el natural una elección que se destaca en adolescentes peruanos. (Figura N° 2).

Figura N° 2

Elección del método anticonceptivo según costumbre.



Fuente: propia de la investigación.

Referido a efectos perjudiciales del uso de métodos anticonceptivos según La Dimensión Creencias adolescentes bolivianos 5 de 15 y peruanos 6 de 15 consideran perjuicios físicos, mientras que 12 de 15 argentinos consideran que no hay riesgo para su salud y con respecto a quien brinda información acerca de la sexualidad a los jóvenes adolescentes son las familias argentinas y boliviana quienes lo hacen.

Con relación a los vinculo de pareja ante el uso de métodos anticonceptivos son los jóvenes de nacionalidad peruana los que prefieren mantener pareja estable, en tanto los jóvenes peruano y argentinos refieren relaciones ocasionales. (Figura N° 3).

Figura N° 3

Vínculos de pareja según creencias.



Fuente: propia de la investigación.

Al considerar la Dimensión Tradiciones incorporados culturalmente según barreras relacionadas al uso de métodos anticonceptivos que poseen es a los jóvenes de nacionalidad peruana 10 de 15 a quienes abordar el tema de la sexualidad les genera temor y vergüenza mientras que para los jóvenes argentinos 9 de 15 no habría obstáculos de hablar acerca del tema. (Figura N°4)

Figura N° 4

Barreras relacionadas al uso de métodos anticonceptivos.



Fuente: propia de la investigación.

DISCUSIÓN

La Argentina se ha caracterizado históricamente por ser un país de inmigración. La llegada de extranjeros constituyó un aspecto muy significativo en la dinámica demográfica del país, así como en su vida social, económica y cultural. Si bien para finales del siglo XIX y comienzos del XX fue uno de los países receptores de la masiva inmigración transatlántica, la migración de países limítrofes representó siempre un componente importante de los flujos migratorios hacia nuestro país, particularmente en décadas recientes.

En el área programática del Centro de Salud N° 57 IPV Argüello, ubicado en la zona noroeste de la Ciudad de Córdoba, existe un asentamiento de personas provenientes de otras nacionalidades como Paraguay, Bolivia, Perú, Colombia, Chile y Brasil, estos últimos tres son minoritarios, congregados en un sector del área denominado Cooperativa Nuevo Progreso, estas personas han ocupado dicho espacio mediante construcciones precarias.

Según León Román, C A. (2016) refiere que la teoría de la “diversidad y universalidad del cuidado cultural” Leininger (1995) se cuenta con una guía y método científico para acercarse y conocer las prácticas culturales de cuidado de los adolescentes. En la interrelación entre la enfermera y los sujetos de estudio, es necesario coordinar acciones de preservación, mantenimiento o reestructuración. Esta teoría pretende enriquecer las formas de trabajo para el actuar cotidiano de la práctica de enfermería, expresiones, actitudes, significados del cuidado, es relevante al momento de poder dominar las costumbres, creencias religiosas, hábitos alimenticios, valores y los patrones del cuidado y de salud en la aceptación del otro como diferente, resultando los cuidados enfermeros más útiles e integrales, situación que ni escapa al área programática en observación. Se realizó un estudio descriptivo, comparativo de corte transversal para determinar las prácticas de cuidados sobre sexualidad en los adolescentes de nacionalidad boliviana, peruana y argentina

Según los hallazgos para la dimensión costumbres la edad de inicio de las relaciones sexuales en las tres nacionalidades es de 12 a 18 años, la elección de métodos anticonceptivos (Hormonales, de barrera) son similares en jóvenes de las tres nacionalidades siendo el método natural una elección que se destaca en adolescentes peruanos. Grimson, (2001) citado por Rivero. P; Martínez. V (2016) refiere que, de lo expuesto hasta el momento, se traduce que cada grupo cultural posee su propio tipo de normas sexuales que son transmitidas a los sujetos durante su niñez y adolescencia. Éstas contribuyen a determinar el grado de interés que mostrarán los sujetos en la conducta sexual, si tenderán a verla

con naturalidad y agrado o como escandalosa y peligrosa. Las prácticas sexuales están íntimamente relacionadas con diversas conductas sexuales adoptadas en diferentes culturas por los adolescentes, y cuya duración de la etapa es determinada por ésta, acontece un cambio de cuerpo y mente, no sólo en el propio adolescente, sino que también se conjuga con su entorno. (Bahamón Muñetón; 2022) estas afirmaciones son similares a los resultados obtenidos en el presente estudio.

Para la dimensión creencias y referido a efectos perjudiciales del uso de métodos anticonceptivos, adolescentes bolivianos y peruanos consideran perjuicios físicos, mientras que argentinos consideran que no hay riesgo para su salud. Según Medios de Aceptación de información del uso de métodos anticonceptivos: Son las familias argentinas y boliviana quienes brindan información acerca de la sexualidad a los jóvenes adolescentes. Un estudio realizado en Perú (2002) en estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria, acerca de los conocimientos, actitud y práctica sobre sexualidad y métodos anticonceptivos, presentó en sus conclusiones que el 47,6% de los estudiantes habla de sexo con sus padres. El 34,6% señaló que la fuente de información primaria sobre sexualidad era la madre. (Chávez, 2009) (Pino,2012) (Butti, 2016).

Acerca de vínculo de pareja ante el uso de métodos anticonceptivos son los jóvenes de nacionalidad peruana los que prefieren mantener pareja estable. Bernal, Muñoz y Ruiz (2011) exploraron el significado del cuidado de sí y de su pareja, realizado en Bogotá, encontrando que a pesar de la experiencia del desplazamiento forzado debido a las migraciones, los adolescentes se adaptaron a su nueva vida en lo referente al alimento, la vivienda, el vestido y sexualidad , buscando apoyo en las instituciones prestadoras de servicios de salud, una práctica de cuidado que revela esta investigación es que los adolescentes no tienen conductas saludables frente a las relaciones sexuales; en general, se presentó un bajo nivel de conocimientos sobre prácticas sexuales seguras, por ejemplo, el uso de métodos anticonceptivos y de pareja estable. Estos datos no son coincidentes con los obtenidos en el presente estudio. (Teva, 2012)

Las tradiciones incorporadas culturalmente como barreras relacionadas al uso de métodos anticonceptivos es a los jóvenes de nacionalidad peruana a quienes abordar el tema de la sexualidad les genera temor y vergüenza mientras que para los jóvenes argentinos no habría obstáculos de hablar acerca del tema. Hernández (2018) en su texto Gestación: Proceso de preparación de la mujer para el nacimiento de su hijo(a), concluye que gran parte de los conocimientos y de las prácticas de cuidado de las gestantes obedecen a la información que han recibido de sus progenitoras, y de manera inter generacional de sus abuelas

y bisabuelas, de tal forma que estos cuidados no son decisiones de ellas si no normas culturales, que tienen más valor que las recomendaciones proporcionadas por las enfermeras u otros profesionales de la salud, puesto que las primeras poseen mayor prestigio y las avalan la cultura.

CONCLUSIONES

Las prácticas culturales de cuidados sobre sexualidad en los adolescentes de nacionalidad boliviana y peruana y argentina que asisten al Centro de Salud N° 57 del IPV Argüello de la Ciudad de Córdoba, durante el periodo agosto-septiembre del año 2019 según la dimensión costumbres son: la edad de inicio de las relaciones sexuales en las tres nacionalidades es de 12 a 18 años, la elección de métodos anticonceptivos son similares en jóvenes de las tres nacionalidades siendo el natural una elección que se destaca en adolescentes peruanos.

Las creencias de los efectos perjudiciales del uso de métodos anticonceptivos según sus creencias, adolescentes bolivianos y peruanos consideran perjuicios físicos, mientras que argentinos consideran que no hay riesgo para su salud.

Los medios de aceptación de información del uso de métodos anticonceptivos son las familias argentinas y boliviana quienes brindan información acerca de la sexualidad a los jóvenes adolescentes, acerca de vínculo de pareja ante el uso de métodos anticonceptivos son los jóvenes de nacionalidad peruana los que prefieren mantener pareja estable.

Las tradiciones incorporadas culturalmente como barreras relacionadas al uso de métodos anticonceptivos es a los jóvenes de nacionalidad peruana a quienes abordar el tema de la sexualidad les genera temor y vergüenza mientras que para los jóvenes argentinos no habría obstáculos de hablar acerca del tema.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bahamón Muñetón, Marly Johana, Vianchá Pinzón, Mildred Alexandra, & Tobos Vergara, Adriana Reneé. (2014). *Prácticas y conductas sexuales de riesgo en jóvenes: una perspectiva de género. Psicología desde el Caribe*, 31 (2), 327-353.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-417X2014000200008&lng=en&tlng=es

Bernal, M., Muñoz, L., Ruiz, C. (2011). *Significado de sí mismos*. Recuperado de: www.scielo.org.co/scielo HYPERLINK. <http://www.scielo.org.co/scielo&script=sciatttext>

Butti F.(2016). *Adolescencia y juventud. Entre los estereotipos y la construcción de la subjetividad*. Biblioteca Central “Vicerrector Ricardo A. Podestá Repositorio Institucional. http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1064

Chávez, R., Arcaya, M., García, G., Surca, T., Infante, M. (2009). *Rescatando el autocuidado de la salud: Representaciones sociales de mujeres de una comunidad nativa en Perú*. En: Enfermería, Florianópolis. www.scielo.br/pdf/tce/v16n4/a12v16n4.pdf

Pino, E., Escobar, R., Muñoz, C., & Torrent, C. (2011). *Título de la consultoría: Estudio cualitativo: Representaciones y significaciones sobre el embarazo adolescente de padres y madres de hasta 19 años*. Chile pp.

Fornons Fontdevila, D. Madeleine Leininger: *claroscuro transcultural*. Index Enferm [en línea]. 2010, vol.19, n.2-3, pp.172-176. ISSN 1699-5988.

Grimson, A (2001) citado por Rivero. P; Martínez. V (2016) *Interculturalidad y Comunicación* (Vol. 7). Editorial Norma.

Hernández Molina, L. (2007). *Prácticas culturales de los adolescentes para prevenir el embarazo no deseado*. Bogotá. <http://bases.bireme.br/cgi>

Hernández, L. M. (2018). *La gestación: proceso de preparación de la mujer para el nacimiento de su hijo (a)*. *Avances en Enfermería*, Vol. 26, 97-102.

Laguna Errato, Torres Cahupin y Perez Ortiz (2015). Madeleine Leininger. *Obra: cuidados culturales*. Universidad Nacional del Callao. https://www.academia.edu/17207183/MADELEINE_LEININGER

Leininger M. (1995) citado por León Román, C A. (2016) *Transcultural Nursing Conceptos, teorías, Investigación y Prácticas*. Ed 2o. Nueva York: McGraw -Hill.

Leininger M. (1995). Citado por León Román, C A. (2016). *Enfermería Transcultural: Desarrollo, Foco, Importancia y desarrollo histórico. Conceptos*

enfermería transcultural, Teorías, Investigación y Prácticas Inc. Colegio Costom Nueva York: ed. Segundo Mc Graw -Hill, Series.

Leininger, (1999) “citado por León Román, C A. (2016) *Cuidar a los que son de culturas diferentes requiere el conocimiento y las aptitudes de la enfermería transcultural*”, *Cultura de los cuidados*, nº 6, Alic.: 5-8.

León Román CA. Enfermería ciencia y arte del cuidado. *Rev Cubana Enfermer* [Revista en Internet]. 2006 Dic [citado 2016 junio 13]; 22(4): [aprox. 5 p.]. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192006000400007&lng=es

León, P., Minassian, M., Borgoño, R., & Bustamante, F. (2008). *Embarazo adolescente*. *Revista Pediatría Electrónica* Vol., 5, pp. 42-52.

Muñoz de Rodríguez L, Vásquez M. (2011). *Mirando el cuidado cultural desde la óptica de Leininger*. *Colombia médica*. Universidad del Valle. ISSN (versión en línea):1657- 9534 Colombia. Vol.; 38. No 004. p 99.

Pedrazzani, C. E. (2012). *Territorialidades Urbanas y Fronteras Simbólicas. Un análisis desde las políticas habitacionales implementadas en IPV de Argüello de la Ciudad de Córdoba - Argentina*.

Teva, I., Ramiro, M., Bermúdez, M. P., & Buela-Casal, G. (2012). *Análisis de la conducta sexual de adolescentes peruanos*. *Revista Mexicana de Psicología*, 29(2), 184-192.